

חוק עזר לקרית ארבע (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב)

התשמ"ה - 1985

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 68 ו-88 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) תשמ"א - 1981 ויתר סמכויותיה לפי כל דין ותחיקת הבטחון, מתקינה המועצה המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;

ה ג ד ר ו ת:

1. בחוק עזר זה -

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "ביוב" | - | כמשמעו בתקנון; |
| "היתר" | - | היתר שנתי להזרמת שפכי תעשייה, שנתן ראש המועצה בכתב לעניין חוק עזר זה; |
| "הזרמת שפכים" או "הזרמה" | - | הרחקת פסולת ממפעל תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה; |
| "מערכת ביוב" | - | כמשמעות "ביוב" בתקנון, לרבות קווי ביוב מאספים ומערכות שאיבה, טיהור וסילוק; |
| "מפעל תעשייה" או "מפעל" | - | כל מקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מצרכים וחומרים לרבות כל מקום המשמש לעיבוד, להחסנה, לניקוי, לבדיקה וכיוצא באלה; |
| "מפעל טעון היתר" | - | מפעל תעשייה הצורך יותר מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה או מפעל תעשייה הצורך פחות מ-5000 מטרים מים לשנה אשר ראש המועצה קבע בהודעה בכתב כי הוא טעון היתר; |

- "מפעל מבוקר" - מפעל תעשייה הצורך פחות מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה, אשר לדעת ראש המועצה תהליכי הייצור או החומרים שבו עלולים לגרום להזרמת שפכי תעשייה בניגוד להוראות חוק עזר זה;
 - "מפקח" - מי שראש המועצה מינהו בכתב להיות מפקח לעניין חוק עזר זה;
 - "ראש מועצה" - לרבות מי שהוא הסמין בכתב לעניין הוראות חוק עזר זה;
 - "מועצה" - המועצה המקומית קרית ארבע;
- "שפכי תעשייה" או "שפכים" פסולת המורחקת ממפעל תעשייה על ידי הזרמה.

איטור הזרמת שפכים מזיקים:

2. בעל או מחזיק של מפעל תעשייה לא יזרים לביוב ולא ירשה לאחר להזרים לביוב שפכי תעשייה -
1. באופן, בכמות או באיכות העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת הביוב או לתהליכי הטיפול בו.
2. בטיב ובאופן העלול להוות מטרד או לגרום סכנה לצבור.
3. ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר - אם היה המפעל טעון היתר או בניגוד להוראות אחרות בחוק עזר זה.

דרישות למתן היתר:

3. בלי לגרוע מן האמור בסעיף 2, לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב אם לא התמלאו הדרישות והתנאים כמפורט בתוספת לחוק עזר זה.

עריכת בדיקות שפכים והגשת תוצאותיהן:

4. א. מחזיק מפעל תעשייה הטעון היתר יגיש לראש המועצה, אחת לשנה לצורך קבלת ההיתר, תוצאות בדיקות של שפכי תעשייה המוזרמים ממפעלו.

ב. בלי לגרוע מן האמור בס"ק (א), יגיש מחזיק מפעל טעון היתר או מחזיק מפעל מבוקר לראש המועצה תוצאות בדיקות של שפכי התעשייה המוזרמים ממפעלו, בכל עת שיידרש בכתב מאת ראש המועצה לערוך בדיקות אלה ולהגיש תוצאותיהן.

ג. עריכת הבדיקות של שפכי התעשייה והגשת תוצאותיהן תיעשה באופן ובתנאים שיקבע ראש המועצה.

ד. אין האמור בסעיף זה גורע מסמכויותיהם של ראש המועצה והמפקח כמפורט בסעיף 5.

עריכת בדיקות שפכים בידי המועצה:

5. א. ראש המועצה רשאי, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, להורות על ביצוע בדיקות של דגימות שפכי תעשייה שנלקחו כאמור בסעיף קטן (ב) ורשאי הוא בהודעה בכתב לחייב את מחזיק המפעל לשאת בהוצאות ביצוע הבדיקות.

ב. מפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשייה כדי ליטול דגימות של שפכי התעשייה שבמפעל לצורך ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיום הוראות חוק עזר זה.

שינוי מפעל מבוקר למפעל טעון היתר:

6. א. ראש המועצה רשאי לקבוע, עפ"י תוצאות בדיקת שפכים שהוגשו לו או שבוצעו מטעמו, כי מפעל מבוקר יהיה מפעל טעון היתר, משקבע כן - יודיע על כך בכתב למחזיק המפעל.
- ב. מפעל מבוקר שמחזיקו קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יחולו עליו ההוראות המחייבות לענין מפעל טעון היתר.

אגרה בשל הזרמת שפכי תעשייה:

7. א. מחזיק מפעל טעון היתר ישלם לראש המועצה אגרה בשל הזרמת שפכי תעשייה (להלן - אגרה).
- ב. שעור האגרה ואופן התשלום יהיו כמפורט בתוספת השניה.

איטור הפרעה לבעל סמכות:

8. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדס מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

הודעה בדבר שינוי:

9. מחזיק מפעל תעשייה יודיע מיד לראש המועצה על כל שינוי שחל בכמות, בטיב או באיכות של שפכי התעשייה המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם אם השינוי עלול לגרום להזרמת השפכים בנגוד להוראות חוק עזר זה.

סמכות שינוי היתר או הודעה:

10. נתן ראש המועצה היתר או הודעה בכתב, בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, רשאי הוא לבטלם, לשנותם ולהתנות בהם תנאים.

מסירת הודעה:

11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה - ההודעה במקום בולט באחד מהמקומות האמורים.

עונשין:

12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס - 80,000 שקלים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו קנס נוסף - 3,200 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי שהורשע בה בבית משפט מוסמך.

תוספת ראשונה

(סעיף 3)

תנאים מחייבים לענין שפכי תעשייה המוזרמים למערכת ביוב.

שפכי תעשייה לא יכילו:

- א. בנזין, בנזן (C6H6), נפט, ממיסים כגון פחמן טטרא-כלורי, כלורופורם, מתילן כלורי, טרי-כלורו-אתילן, אתנים הלוגניים ודומיהם, וכן שמן בעירה או כל נוזל, מוצק או גז העלול לגרום להתהוות תנאי בעירה או פיצוץ - במערכת הביוב.
- ב. פסולת נוזלית בעלת הגבה (PH) הנמוכה מ-6.0 או הגבוהה מ-9.0.
- ג. מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים שלא להיגרף ועל ידי כך לגרום להפרעה בתקינות תהליך הטיהור, כגון: שאריות "עוגת סינון", אספלט, פגרי בעלי חיים, גבבה, אפר, חול, בוץ, קש, שאריות עיבוד שבבי בתעשייה, - שאריות גזם נוי, חלקי מתכת, זכוכית, סמרטוטים, נוצות פלסטיקה, עץ, דם מלא, תוכן קיבת בהמות, עצמות, שיער ושאריות עור, קרביים, צלחות מנייר ופלסטיק, שקיות חלב או מוצרים דומים מנייר ופלסטיק, שלמים וגם כאלה שעברו ריסוק או קיצוץ.
- ד. מיס שמקורם בגשם, מי נגר עילי, מי תהום, ניקוז תת קרקעי, ניקוז גגות חצרות או בריכות, אלא עפ"י אישור מיוחד.
- ה. מיס שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית, אלא עפ"י אישור מיוחד.
- ו. שמני מאכל, בריכוז כולל העולה על 100 מילגרם/ליטר ("מיצוי הקסן שומנים וחומר דמוי גריז כגון: שומן מהחי, חלב שומן צמחי וכל סוג של שמן - מינרלי וכן שפכים המכילים כמות נמוכה מ-100 מיליגרם/ליטר העלולים לגרום נזק למערכת הביוב.
- ז. שומן מינרלי או שמנים על בסיס מינרלי, למכונות חיתוך כלים, המכונים "שמן מסיט" היוצרים תרחיפים יציבים במים או כל סוג שמן אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי או תזקיקים אחרים המהווים מוצרי שמן בריכוז העולה על 20 מילגרם/ליטר.
- ח. ציאנידים כ-CN ותרכובת ציאנוגן העשויים ליצור מימן ציאניד, בסביבה חומצית, בריכוז מעל 2.0 מילגרם/ליטר.

ט. כלל מוצקים אנאורגניים ומינרליים מומסים ולא מומסים, בריכוז העולה על 3500 מילגרם/ליטר וכן שפכים המכילים ריכוז נמוך מ-3500 מילגרם/ליטר העולים לגרום נזק למערכת הביוב.

י. כלל מוצקים מרחפים בריכוז העולה על 1000 מילגרם/ליטר.

יא. צריכת חמצן כימית (צח"כ) העולה על 2000 מילגרם/ליטר.

יב. חמרים העשויים לגרום לריח חריף.

יג. סולפידים מומסים בריכוז העולה על 0.01 מילגרם/ליטר.

יד. פסולת נוזלית שהטמפרטורה שלה בכניסה למערכת הביוב עולה על 45 מעלות צלסיוס.

טו. פסולת העולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין 20 מעלות צלסיוס ל-40 מעלות צלסיוס.

טז. תרכובת פחמימנים כלוריים או תרכובות זרחן אורגניות בריכוז העולה על 0.02 מילגרם/ליטר.

יז. כלור או הלוגן פעיל אחר בריכוז העולה על 3.0 מילגרם/ליטר.

יח. מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ.

יט. סולפטים בריכוז העולה ב-200 מילגרם/ליטר כ-SO₄ מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל, ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הסולפטים על 500 מילגרם/ליטר כ-SO₄.

כ. כלורידים בריכוז העולה ב-200 מילגרם/ליטר כ-SO₄ מעל ריכוזם במים

המסופקים למפעל.

כא. פלואורידים בריכוז העולה על 1.0 מילגרם/ליטר.

כב. דטרגנטים המכונים "קשים" בריכוז העולה על 1 מילגרם/ליטר ודטרגנטים המכונים "רכים" בריכוז העולה על 40 מילגרם/ליטר.

כג. פנולים וקרזולים בריכוז העולה על 3 מילגרם/ליטר.

כד. מי קרור מוחזרים או תימלחות.

כה. בנוסף לאמור לעיל, לא יכילו שפכים חמרים כמפורט להלן בריכוזים העולים על הריכוזים הרשומים לצידם.

מיליגרם/ליטר

כ-ZN	5.0	אבץ
כ-AS	0.25	ארסן
כ-B	3.0	בורון
כ-BE	0.50	בריליום
כ-V	0.50	ונדיום
כ-AI	25.0	חמרן
כ-AG	0.05	כסף
כ-HG	0.005	כספית
כ-CR	0.25	כרום
כ-LI	0.3	ליטיום